

**Obecně závazná vyhláška obce Křížkový Újezdec č. 1/2003, kterou se
vydává
Řád veřejného pohřebiště v obci Křížkový Újezdec.**

Zastupitelstvo obce Křížkový Újezdec na základě ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 16 odst. 1 a v souladu s ustanovením § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřbnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se na svém zasedání dne 19.11.2003 usneslo vydat tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává Řád veřejného pohřebiště provozovaného obcí Křížkový Újezdec (dále jen „vyhláška“) :

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Vyhláška upravuje provoz pohřebiště v obci Křížkový Újezdec. Hřbitov se nachází na katastrálním území Křížkového Újezdce, okr. Praha – východ.

Čl. 2

Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto :

v měsících říjen až březen	od 8 do 19 hodin
v měsících duben až září	od 7 do 21 hodin
Památka zesnulých, včetně předcházející soboty a neděle	od 8 do 19 hodin

Čl. 3

Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména je zakázáno chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo určené místo a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny. Dále je zde zakázáno volné pobíhání psů.
2. Na pohřebišti (hřbitově) je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.
3. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na kole, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
4. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde jen se souhlasem provozovatele pohřebiště. K parkování vozidel je určena plocha před pohřebištem. V areálu pohřebiště a na parkovací ploše před pohřebištem není dovoleno provádět údržbu a opravy vozidel. Chodci mají přednost před vozidly.
5. Provozovatel může přístup na pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd.) na vymezenou dobu upravit nebo zakázat.

6. Ukládání nádob, náradí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.

7. Návštěvníci pohřebiště nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysázené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.

8. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu ze studny. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.

9. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může provozovatel pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.

10. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné jen se souhlasem provozovatele pohřebiště.

11. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.

12. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí provozovatel.

Čl. 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

1. Provozovatel zajišťuje provedení zejména následujících služeb :

- a) správu a údržbu pohřebiště včetně parkovací plochy a okolní zeleně v areálu pohřebiště
- b) nájem hrobových míst
- c) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
- d) zajišťování likvidace odpadu

2. Následující služby si je povinen zajistit nájemce prostřednictvím oprávněné osoby (odborné pohřební služby), která je povinna si pro tyto činnosti opatřit písemný souhlas provozovatele :

- a) výkopové práce související s pohřbením a exhumací
- b) pohřbívání
- c) provádění exhumací
- d) ukládání a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků

Čl. 5

Nájem hrobových míst

1. Provozovatel pohřebiště je povinen uzavřít s nájemcem hrobového místa smlouvu, v níž je specifikováno hrobové místo a povinnosti pronajímatele a nájemce, které se hrobového místa týkají.

2. Provozovatel pohřebiště je povinen na základě výše uvedené smlouvy mezi jím a nájemcem hrobového místa :

- a) předat nájemci k užívání hrobové místo řádně vyznačené a označené číslem,
- b) umožnit nájemci zřízení hrobového místa podle článku 8 této vyhlášky,
- c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze na nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou provozovatele pohřebiště a vznikne-li škoda, je provozovatel pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

3. Provozovatel pohřebiště zřizuje a připravuje k nájmu hrobová místa tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Čl. 6

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. Ukládat lidské pozůstatky do hrobů a hrobek nebo zajišťovat práce související s exhumací může provozovatel pohřebiště, nebo jiná osoba se souhlasem provozovatele (Čl.4).

2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele pohřebiště a způsobem jím stanoveným.

3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.

4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.

5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to:

- celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo
- kovové s nepropustným dnem

6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může provozovatel pohřebiště provádět pouze se souhlasem příslušného hygienika.

Čl. 7

Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů, byla stanovena na základě hydrogeologického posudku a stanoviska okresního hygienika, a činí 15 let.

Čl. 8

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu :

- a) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí minimálně 600 mm,
- b) základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti,
- c) přední a zadní rámy hrobů musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů,
- d) vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky :

- a) hloubka výkopu musí odpovídat uvažovanému počtu uložených rakví, max. však 260 cm,
- b) stěny musí být vybudovány z porézních materiálů, např. z cihel, pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka,
- c) stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přízdívkou, včetně impregnačních nátěrů,
- d) dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina); v případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 cm a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží,
- e) zdivo musí být na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky,
- f) do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly,
- g) kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikoročním nátěrem,
- h) zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví),
- i) na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován,
- j) na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely,
- k) nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m²,
- l) vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.

3. Provozovatel pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit :

- dobu výstavby hrobky
- zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
- požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
- podmínky používání komunikací pohřebiště
- způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
- povinnost dozoru při výstavbě
- průběžné a závěrečné kontroly postupu prací

4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce provozovatel pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit :

- druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
- způsoby a cyklus revizí hrobky

Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je provozovatel pohřebiště povinen archivovat.

5. Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté provozovatelem pohřebiště, zejména :

- respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
- neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobům
- nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
- zajištění ochrany zeleně a kořenového systému zeleně

6. Po dokončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Čl. 9

Sankce

Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů.

Čl. 10

Zrušovací ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška ruší dosavadní Řád pro pohřebiště ze dne 10. října 1977 schválený MNV Křížkový Újezdec.

Čl. 11

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti „patnáctým dnem následujícím po jejím vyhlášení“.

.....

.....

Vyvěšeno:

Sejmuto: